



# TELHAS

## RIO SÃO PAULO



# CATÁLOGO



A Telhas Rio São Paulo uma empresa em uma área de de 3.000 m<sup>2</sup> situada no Bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que começou no mercado de material de construção e madeiras em geral em 11 de Maio de 2011.

Fundada através da sua diretora Sra. Celi Mota, com vasta experiência no mercado, vindo já como base seu pai, que foi caminhoneiro e pioneiro no seguimento de madeiras em sua cidade.

Visando a credibilidade e transparência em seus negócios, foi dado início a uma empresa séria e sólida que sempre visou o bem estar de seus clientes e colaboradores.

Com muita experiência adquirida por todos esses anos, a Telhas Rio São Paulo conquistou a liderança no mercado regional virando referência de melhor qualidade de atendimento e materiais. Atendendo todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, nossa logística conta com uma frota em que conseguimos ser pontuais e de uma agilidade exemplar para que seu produto seja entregue com maior qualidade e rapidez.

Nossa logística reversa é muito criteriosa com os materiais que permitem aplicar o método, pois sabemos que temos um papel muito importante para o equilíbrio do nosso planeta.

Somos uma empresa 100% correta em relação aos critérios de avaliação do IBAMA, que conta com o cadastro intengrativo no sistema do DOF+, com ele compramos e vendemos de forma correta e controlada, de forma que não afete a nossa linda floresta Amazônica, sendo assim ajudando ainda mais o replantio de toda essência de madeiras que usamos em nossa carteira de produtos.

**Telhas Rio São Paulo, uma empresa sólida e confiável para melhor atender o mercado da construção civil.**



**WHATSAPP**  
(21) 2413-0813




**VISITE NOSSO INSTAGRAM**  
@telhasriosaopaulo

AQUI

**TELHAS**  
RIO SÃO PAULO



 **WHATSAPP**  
(21) 2413-0813

 **VISITE NOSSO INSTAGRAM**  
@telhasriosapaulo

  
**TELHAS**  
RIO SÃO PAULO

# NOSSO DIFERENCIAL



Atendimento  
especializado



Entrega  
rápida



Qualidade em  
todos os produtos



Variedade em  
produtos e  
marcas


Na Telhas Rio São Paulo, estamos comprometidos em oferecer uma **experiência excepcional** ao cliente. Cada cliente é único, e é por isso que nos esforçamos para fornecer um atendimento personalizado e especializado. Nossa equipe está pronta para ouvir suas necessidades, responder às suas perguntas e oferecer **orientação especializada**.

Trabalhamos incansavelmente para oferecer produtos que não apenas atendam, mas excedam os padrões mais rigorosos da indústria.

Cada item em nosso catálogo é selecionado com cuidado. Garantindo **durabilidade, desempenho e confiabilidade**, desde matérias-primas até o produto final.

Ao escolher a Telhas Rio São Paulo, você está escolhendo mais do que simplesmente produtos e serviços, está escolhendo uma parceria de confiança e qualidade.

# TUDO QUE O SEU COMÉRCIO PRECISA





## TELHA PVC

tam/ 242x88  
tam/ 330x88

tam/ 230x88  
tam/ 328x88


Telhas de PVC são coberturas duráveis e leves, feitas de policloreto de vinila, oferecendo resistência, impermeabilidade e fácil instalação.

**Cores: marfim e caramelo.**

## TELHA TRANSLUCIDA OU LEITOSA

tam/ 242x110  
tam/ 366x110

Telhas translúcidas ou leitosa, feitas de materiais transparentes, permitem a entrada de luz natural em ambientes internos, unindo durabilidade e eficiência energética.



## TELHA VIDRO OU POLICARBONATO

Telhas de vidro são coberturas transparentes que proporcionam luminosidade.

Telhas de policarbonato são coberturas transparentes feitas de um material plástico, leves e duráveis, que proporcionam iluminação natural.

**Modelos: portuguesa, romana, americana e esmaltada.**

## TELHA ESMALTADA

**1 face ou 2 faces**

Telha esmaltada é uma cobertura que recebe um revestimento de esmalte, proporcionando durabilidade, resistência às intempéries e um acabamento esteticamente atraente.

**Cores: branco, cinza, marfim, grafite, caramelo e bordo.**



WHATSAPP  
(21) 2413-0813



VISITE NOSSO INSTAGRAM  
@telhasriosaopaulo

**TELHAS**  
RIO SÃO PAULO



## TELHA VERMELHA

**Resinada ou natural**

Telhas vermelhas de cerâmica, feitas de argila cozida, são duráveis, esteticamente atraentes e adequadas para diversos estilos arquitetônicos em coberturas.

**Modelo: portuguesa e romana.**

## TELHA CUMEEIRA E CAPA

**Resinada ou natural**

A telha cumeeira é uma peça de acabamento utilizada no topo de um telhado.

**Modelo: portuguesa e romana.**



## TELHA BRANCA E MESCLADA

**Resinada ou natural**

Telhas branca de cerâmica, feitas de argila cozida, são duráveis, esteticamente atraentes e adequadas para diversos estilos arquitetônicos em coberturas.

**Modelo: portuguesa e romana.**

## TELHA CUMEEIRA E CAPA

**Resinada ou natural**

A telha cumeeira é uma peça de acabamento utilizada no topo de um telhado.

**Modelo: portuguesa e romana.**





## TELHA CONCRETO

Resinada ou natural

Telhas de concreto oferecem alta resistência e durabilidade. A telha de concreto é versátil, sendo aplicável em diferentes tipos de construções.


**Modelos: slim e coppo veneto.**

## TELHA FIBROCIMENTO

tam/ 244x5mm  
tam/ 305x5mm  
tam/ 366x6mm

tam/ 244x6mm  
tam/ 305x6mm

A telha de fibrocimento é resistente, composta por cimento e fibras de celulose, ideal para coberturas devido à sua durabilidade e versatilidade em formatos.



## MADEIRITE PLASTIFICADO E RESINADO

tam/ 09mm  
tam/ 13mm  
tam/ 17mm

Madeirite destacando-se pela resistência e durabilidade. Com acabamento plastificado ou resinado, protege contra umidade.

## EUCALIPTO TRATADO E ESCORA

tratado  
todas as medidas

escora  
tam/ 3m  
tam/ 6m

Escora é moderadamente fácil de serrar, aplainar, pregar, parafusar e permite acabamento satisfatório. Tratado com maior durabilidade e resistência ao sol, chuva e umidade, ataque de fungos, insetos, cupins e brocas.





## MADEIRA MASSARANDUBA

modelos: caibro, ripa e perna.

Uma escolha comum em projetos que exigem madeira resistente e durável. Resiste bem a pragas e é notável por sua resistência à decomposição, ótima para decks e estruturas ao ar livre.

peças

tam/ 5,5x5,5cm

tam/ 5,5x10cm

tam/ 5,5x13cm

tam/ 5,5x19cm

tam/ 5,5x27cm

MADEIRA

## PINOS PARA OBRA

modelos: tábua, sarrafo e pernas

Apresenta boa resistência estrutural, sendo uma opção econômica e prática para diversos projetos de construção, podendo ser tratada para resistir a pragas e deterioração.

tábua

tam/ 30cm

sarrafo

tam/ 20cm

tam/ 15cm

tam/ 10cm

tam/ 5cm

perna

tam/ 3m



MADEIRA

## DECK DE IPÊ

tipo: comercial, tabaco, primeira e roxinho

A durabilidade e a resistência a insetos e fungos a tornam ideal para aplicações ao ar livre. Sua resistência às intempéries faz com que seja uma opção duradoura para decks, contribuindo para um espaço externo resistente ao longo do tempo.

modelo: 7 ou 10cm

MADEIRA

## ASSOALHO DE IPÊ

tipo: comercial, tabaco, primeira e roxinho

Reconhecido pela grande resistência a danos causados por insetos, fungos e desgaste geral. Isso faz com que o assoalho de ipê seja uma escolha ótima não apenas pela beleza, mas também uma longa vida útil ao piso.



WHATSAPP  
(21) 2413-0813



VISITE NOSSO INSTAGRAM  
@telhasriosaopaulo

**TELHAS**  
RIO SÃO PAULO



## MADEIRA **LAMBRI**

**tipo:** pinus, cedrinho, angelin e ipê.

O lambri é frequentemente empregado em decoração de interiores para criar um ambiente acolhedor e esteticamente agradável. Uma ótima escolha tanto por sua funcionalidade como por sua capacidade de adicionar charme e calor aos espaços internos.

**modelo:** 10cm

## PORTA **LISA**

Uma porta que não tem nenhuma espécie de trinca, dobradiça ou fechadura. São muito comuns em ambientes comerciais, onde há um fluxo constante de pessoas.

**modelo:** 60, 70 e 80.



## ADUELA **DE PORTA**

**tipo:** mista, angelin e tauari.

Também conhecida como batente ou marco, é uma estrutura no formato retangular que fica fixadas à parede, e permite a fixação da folha de porta.

**modelo:** 13cm, 15cm, 18cm com ou sem alisar

## PINGADEIRA **CONCRETO**

**tam/ 09cmx80**

**tam/ 17cmx80**


**tam/ 19cmx80**

**tam/ 23cmx80**

**tam/ 26cmx80**

A pingadeira de concreto é projetado para prevenindo danos à estrutura. Fabricada em concreto, oferece durabilidade e funcionalidade em sistemas de drenagem.

**Modelo:** chapéu e reta.





## TIJOLO OBRA

tam/ pequeno e grande.

O tijolo de obra é um bloco resistente, fundamental na construção civil. Destaca-se pela sua durabilidade e capacidade de suportar cargas, contribuindo para a solidez e estabilidade das construções.

## BLOCO CONCRETO

tam/ 09x19x39  
tam/ 14x19x39  
tam 19x19x39

Bloco de concreto é utilizado na construção para formar paredes e estruturas. Sua versatilidade e resistência o tornam essencial em diversos projetos arquitetônicos.



## TIJOLO PLAQUETA RUSTICA VERMELHA

Plaquetas rústicas em cerâmica, proporcionam estilo rústico, durabilidade e fácil manutenção. Versáteis, são ideais para revestir paredes internas e externas, adicionando charme e resistência aos ambientes.

## TIJOLO VIDRO

O tijolo de vidro é um bloco transparente ou translúcido, feito de vidro especial, usado em construções para permitir a passagem de luz, garantindo privacidade. Além disso, oferece isolamento térmico e acústico em aplicações como divisórias e fachadas.





PEDRA

## MIRACEMA LISA E ALMOFADADA

A pedra miracema é conhecida por sua resistência e durabilidade, amplamente utilizada em calçamentos e revestimentos, por sua versatilidade e resistência ao desgaste. Sua origem vulcânica torna uma opção sustentável e natural.

TIJOLO

## MACIÇO PARA CHURRASQUEIRA

cores: branco, mesclado e vermelho.

Uma peça robusta e durável, feita de argila ou cerâmica, projetada para resistir a altas temperaturas. Proporciona retenção de calor eficiente e é uma escolha confiável para a preparação de alimentos.



PLACA

## REFATÁRIA PARA CHURRASQUEIRA

A placa refratária para churrasqueira é feita de material resistente a altas temperaturas, otimizando o desempenho ao reter e distribuir o calor de maneira uniforme.

MASSA

## REFRATÁRIA

peso 10kg

A massa refratária é um material resistente ao calor, composto por argila e minerais refratários, utilizado para revestir equipamentos de alta temperatura em processos industriais.





## AREIA DE OBRA M<sup>3</sup>

A areia para obra desempenha um papel importante na preparação do terreno, nivelamento e preenchimento em diversos tipos de construções. A qualidade da areia é um aspecto crucial, pois influencia diretamente nas propriedades mecânicas dos materiais construídos.

## PEDRA DE OBRA M<sup>3</sup>

A utilização da pedra contribui para a resistência e durabilidade de materiais de construção, como na produção de concreto e asfalto, assim como para o preenchimento de camadas em estradas e obras de infraestrutura.



## CLAROFILITO

saco de 20kg

É um filito natural. O seu uso proporciona uma melhoria na consistência, redução no consumo da argamassa, maior trabalhabilidade e uma melhoria na resistência.


## FERRAGEM COLUNA, VARA E RADIER

As ferragens para coluna são usadas para reforçar, dar suporte e resistência à estrutura.

A ferragem para radier são armaduras utilizadas em lajes de fundação, contribuindo para a estabilidade de carga em construção.

**Coluna**  
tam/ 7x14 -1/4 -5/16  
tam/ 7x20 -1/4 -5/16  
tam/7x27 -1/4 -5/16

**Radier 1/4 -5/16 -3/8**  
tam/ 60x60  
tam/ 80x80  
tam/1.00x1.00





## PREGOS COMUM, GALVANIZADO E COBRE

tam/ 15x15      tam/ 17x21      tam/ 17x21  
 tam/ 16x24  
 tam/ 17x27  
 tam/ 18x30  
 tam/ 13x36  
 tam/ 22x48

Os pregos são ferramentas versáteis usadas na construção e em projetos diversos, oferecendo fixação eficaz em uma variedade de materiais.

## ARAME

### FARPADO

tam/ 100mt  
 tam/ 250mt

Sua construção robusta e resistência à corrosão conferem ao arame farpado uma longa vida útil, exigindo pouca manutenção ao longo do tempo.



## CORRENTE PLÁSTICA

Fabricada com polímeros resistentes, oferece alta durabilidade e resistência, mesmo em ambientes adversos.

Não sofre corrosão, sendo uma escolha adequada para ambientes úmidos ou expostos a produtos químicos.

**Cores: branca e marrom.**

## PINCEL

### BROXA

Contendo cerdas curtas e densas proporcionam uma cobertura eficiente em superfícies maiores, com uma rápida aplicação.

Pode ser utilizado em diferentes tipos de pintura, oferecendo versatilidade no uso.



WHATSAPP  
(21) 2413-0813



VISITE NOSSO INSTAGRAM  
@telhasriosaopaulo

**TELHAS**  
RIO SÃO PAULO



## ROLINHO DE ESPUMA

tam/ 5cm  
tam/ 9cm  
tam/ 15cm

Indicado para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílico (PVA). Resistente a solventes minerais.

ALMAFLEX

## COLA DE MADEIRA 90G

Indicado na colagem de peças de madeira em geral. Devido sua colagem rápida e de elevada resistência, é indicado para aplicação em buchas, cavilhas, peças de encaixe de madeira, chapas, portas, janelas, etc.



FITA

## ALUMÍNIO ADESIVA

tam/ 10cmx10mt      tam/ 45cmx10mt  
tam/ 20cmx10mt      tam/ 90cmx10mt  
tam/ 30cmx10mt

A fita autoadesiva multiuso à base de asfalto modificado, protegida por filme de alumínio, resistente às intempéries. Ideal para solucionar vazamentos em telhados, vedar rufos, chapas metálicas, dutos de ventilação, sheds, cúpulas, domos, claraboias e realizar reparos rápidos em baús, toldos, entre outros.

CAIXA

## D'ÁGUA

tam/ 500l  
tam/ 1000l  
tam/ 1500l

A caixa d'água de plástico é fabricada em material plástico durável, oferece praticidade e leveza, garantindo o armazenamento seguro e eficiente de água.



WHATSAPP  
(21) 2413-0813



VISITE NOSSO INSTAGRAM  
@telhasriosaopaulo

**TELHAS**  
RIO SÃO PAULO



## TEKBOND SILICONE 50G

Silicone de uso geral, muito utilizado na construção civil na vedação e selagem de pias e vasos sanitários, box em banheiros, portas e janelas. Possui excelente resistência aos raios UV e pode ser aplicado em áreas externas.

## TEKBOND FITA FIXA TUDO ESPUMA

Fita a base de filme polietileno e adesivo acrílico, desenvolvida para promover uma fixação ultra forte, em ambiente interno e externo, de maneira fácil, rápida e segura. Adere muito bem em madeira, parede, vidro, acrílico e metal.



## TEKBOND FITA SILVER

Ideal para reparos em diversos tipos de objetos e superfícies. Reforçada com tecido laminado e borracha, o que garante uma resistência maior do que fitas comuns. Depois de aplicada, a resiste ao contato com a água.



## TEKBOND COLA INSTANTÂNEO 793

Versátil e fácil de aplicar, proporciona colagem rápida, eficaz, extra forte e resistente em segundos. Adere a metais, papéis, madeiras, porcelanas, borrachas, plásticos, cortiças.





## TEKBOND COLA PU40

É utilizado na construção civil, em juntas de dilatação, pisos internos, calhas, vidros, pias e juntas sanitárias. Na indústria automobilística é aplicado em carrocerias e baús de caminhões em partes com trepidações, calafetagem, câmaras frigoríficas, entre outras.

## TEKBOND COLA LIQUIDA DE SILICONE

Recomendada para trabalhos artísticos, especialmente para trabalhos em E.V.A., isopor\*, papel, papelão, tecidos, esponjas, cortiças, madeiras, entre outros.



## TEKBOND COLA CONTATO 200G

um adesivo de contato à base de borracha de policloropreno desenvolvido para a colagem de vários tipos de materiais entre si.

Fácil de usar, oferece secagem rápida, boa resistência à água e excelente resistência inicial.

## TEKBOND FITA ANTI-DERRAPANTE

Desenvolvida para prover uma fácil aplicação e boa resistência. Indicada para escadas, rampas, degraus e superfícies lisas ou escorregadias para prevenir quedas e escorregões.





## JIMO CUPIM

tam/ 500ml

tam/ 1l

tam/ 5l

Um inseticida pronto para uso eficaz contra cupins e brocas, desenvolvido para o tratamento preventivo e curativo da madeira seca em ambientes internos ou externos.

TINNER

## ITAQUA

tam/ 500ml

tam/ 5l

Recomendado para diluição de tintas sintéticas como primers, esmaltes, tintas, resíduo de verniz, cola, e pode também ser utilizado para a limpeza em geral como em máquinas, motores e ferramentas.



IMPERMEABILIZANTE

## RESINA HYDRONORTH

cores: incolor, cerâmica telha, cerâmica ônix

Resina à base de solvente, com alto poder de impermeabilização. Suas principais características são embelezar e proteger

a superfície contra umidade e sujeiras, conferindo alta resistência e durabilidade



IMPERMEABILIZANTE

## TECRYL D3

galão/ 4kg

balde/ 15kg

Impermeabilizante à base acrílica, aplicação a frio sem maçaricos, sem emendas, proporciona uma manta aderente e resistente, com elasticidade, eficácia e alta durabilidade.



WHATSAPP  
(21) 2413-0813



VISITE NOSSO INSTAGRAM  
@telhasriosopaolo

**TELHAS**  
RIO SÃO PAULO



## VIAPOL MASSA F12 PARA MADEIRA

cores: ipê, mogno e jatobá.

Massa especial à base de emulsão acrílica para rejuntamento de assoalhos Assoalho, madeira maciça, madeira laminada e MDF.

IMPERMEABILIZANTE

## SIKA -1

tam/ 1l

tam/ 3,6l

é um impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto, que reage com o cimento durante o processo de hidratação. Proporcionando uma elevada impermeabilidade à argamassa e concreto.



IMPERMEABILIZANTE

## SIKASHIELD

Manta impermeabilizante pré-fabricada à base de asfalto modificado com polímeros e estruturada com poliéster pré-estabilizado. Maior flexibilidade e resistência, com uma excelente aderência e espessura definida e constante.



BRASFOIL

## MANTA TÉRMICA

tam/ 10m<sup>2</sup>

tam/ 25m<sup>2</sup>

tam/ 50m<sup>2</sup>

Composta de alumínio puro laminado com malha reforçada de resina polimérica trançada, essa estrutura é impermeável, resistente a cupins, fungos e corrosão.





MONTANA  
**VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR**  
 acetinado e brilhoso.

Verniz transparente de fácil aplicação, que realça e protege a madeira contra raios UV, atrito e desgaste. Oferece durabilidade e resistência às intempéries, sendo uma escolha eficaz para diversos tipos de madeira.  
**tam/ 3,6l -1/4**

MONTANA  
**VERNIZ TINGIDOR BRILHANTE**  
 cores: mogno, imbuia e cerejeira.

Com acabamento brilhante, renova e impermeabiliza a superfície. Proporciona resistência aos raios UV, durabilidade e proteção contra atrito. Com aplicação fácil, secagem rápida e ótimo rendimento.  
**tam/ 3,6l -1/4**



MONTANA  
**OSMOTOL DECK**  
 brilho e semibrilho.

Com resinas à base de óleos vegetais e eficiente filtro solar, este produto assegura durabilidade, resistência ao tráfego, ação antifúngica e proteção contra raios ultravioleta, preservando a madeira.  
**tam/ 3,6l -1/4**





## CHURRASQUEIRA REVESTIDA

54/ 64/ 74/ 84/

74 EXTRA

84 EXTRA

1 METRO

- Churrasqueiras revestidas: acrescentar 3cm das dimensões acima.
- Dutos acoplam.

Cores: natural, mesclado, branco, tabaco e vermelha.



## CHURRASQUEIRA CONJUNTO 4X1 REVESTIDO

74/ 84

74 EXTRA

84 EXTRA

1 METRO

Cores: natural, mesclado, branco, tabaco e vermelha.



## CHURRASQUEIRA CONJUNTO 3X1

64/ 74/ 84/

74 EXTRA

84 EXTRA

1 METRO

Cores: natural, mesclado, branco, tabaco e vermelha.



WHATSAPP  
(21) 2413-0813



VISITE NOSSO INSTAGRAM  
@telhasriosapaulo

**TELHAS**  
RIO SÃO PAULO



## CHURRASQUEIRA DE VIDRO REVESTIDA

64/ 74/ 84/ EXTRA

- Acessórios vendidos separadamente.

Cores: natural, mesclado, branco, tabaco e vermelha.

## CHURRASQUEIRA PREDIAL E REVESTIDA

54/ 64/ 74

- Altura total considerando os 2 módulos.
- Acessórios vendidos separadamente.

Cores: natural, mesclado, branco, tabaco e vermelha.



## CHURRASQUEIRA BLACK

64/ 74/ 84 EXTRA

Cores: natural, mesclado, branco, tabaco e vermelha.



## CHURRASQUEIRA RÚSTICA VIDRO REVESTIDA

**64/ 74/ 84 EXTRA**

- Acessórios vendidos separadamente.
- Opção com forno.

**Cores: café e terracota.**

## CHURRASQUEIRA RÚSTICA

**54/ 64/ 74/ 84/  
74 EXTRA  
84 EXTRA  
1 METRO**

- Acessórios vendidos separadamente.
- Opção com forno.

**Cores: café e terracota.**



## CHURRASQUEIRA GRAFIATO E FORMATO PREDIAL

<b>grafito</b>	<b>predial</b>
<b>54/ 64/ 74/ 84</b>	<b>54/ 64/ 74</b>
<b>74 EXTRA</b>	
<b>84 EXTRA</b>	
<b>1 METRO</b>	

**Cores: tomate seco, salmon, marrom, cinza, grafite e marfim.**




**WHATSAPP**  
(21) 2413-0813



**VISITE NOSSO INSTAGRAM**  
@telhasriosapaulo

**TELHAS**  
RIO SÃO PAULO




 (21) 24130813

 @telhasriosaopaulo

 Telhas Rio São Paulo

 [www.telhasriosaopaulo.com.br](http://www.telhasriosaopaulo.com.br)

 [telhasriosaopaulo@hotmail.com](mailto:telhasriosaopaulo@hotmail.com)

 Estrada. Rio São Paulo, 1992 ( próximo  
ao posto 500, escola amazonas) -  
Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ